

EXFO Multilink

综合网络测试管理软件



通过网络浏览器，将多个用户远程连接到EXFO FTBx模块和LTB-8/FTB-2 Pro¹平台上。

1. 需要LTB-8主机服务器

主要功能

集中管理：

综合显示所有平台和模块状况，不需要外接服务器

连接：

多用户、多模块和多平台连接

多用户管理：

各个用户的状态和分配信息

模块：

兼容FTBx传输/数据通信和光模块

用户体验：

基于网络的图形用户界面（GUI）显示，不需要安装软件

迅速、轻松地启动模块应用程序

自动化：

SCPI用户会话管理

测试资产管理：

管理所有测试模块和机箱

测试汇总：

迅速验证模块测试状态，了解错误、告警以及测试持续时间

兼容平台




机架式平台
LTB-8



平台
FTB-2 Pro


规格表

EXFO Multilink是一款多用户、多模块和多平台软件应用程序，可以通过提供易用GUI的集中仪表盘，远程访问每个平台和模块。



EXFO Multilink使多个用户能够通过EXFO的LTB-8主机服务器连接到任何实验室，不需要外接服务器。可以使用任何PC或平板电脑，通过常见的网络浏览器访问EXFO Multilink的综合仪表盘。

基于Web的多用户、多模块、多平台系统



订购须知

EXFO MULTILINK-XX-XX-XX-XX

型号

主机服务器和多用户、远程控制、
基于服务器的软件

软件选项

ML-Host-Basic = Multilink服务器软件。

ML-Host-Upgrade = 更多连接 (15)，用于Multilink服务器。

ML-Host-Assistant = 通过20个连接提供Multilink服务器帮助。

ML-TestSummary = 各个模块的测试汇总图。

示例: EXFO MULTILINK-ML-Host-Basic-ML-Host-Upgrade

备注

a. 只能安装在EXFO LTB-8平台上。

EXFO中国 > 北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心写字楼1号楼A座第二十五层, 邮编 100081

电话: +86 10 89508858 | 传真: +86 10 89508859 | info@EXFO.com | www.EXFO.com

EXFO为100多个国家的2000多家客户提供服务。如欲了解当地分支机构联系详情, 敬请访问EXFO.com/contact。

扫描EXFO二维码,
获取通信网络优化解
决方案



EXFO产品已获得ISO 9001认证, 可确保产品质量。EXFO始终致力于确保本规格表中所包含的信息的准确性。但是, 对其中的任何错误或遗漏, 我们不承担任何责任, 而且我们保留随时更改设计、特性和产品的权利。本文档中所使用的测量单位符合SI标准与惯例。此外, EXFO制造的所有产品均符合欧盟的WEEE指令。有关详细信息, 请访问www.EXFO.com/recycle。如需了解价格和供货情况, 或查询当地EXFO经销商的电话号码, 请联系EXFO。

如需获得最新版本的规格表, 请访问EXFO网站, 网址为www.EXFO.com/specs。

如打印文献与Web版本存在出入, 请以Web版本为准。

请保留本文档, 便于将来参考。